


QUINTA® Platten vereinen geradlinige Geometrien und repräsentative Auftrittflächen in perfekter Harmonie. Zwei verschiedene Oberflächen, ausgesuchte Farben und Quadrat- und Rechteckplatten stehen im Gestaltungsprogramm. Edel, hochwertig, kombinierbar.



QUINTA® PLATTEN – ZEITLOSE ELEGANZ



Wenn vom Flächenbelag über die Stufe bis hin zur Begrenzung alles stimmt, entstehen Freiräume von hoher Aufenthaltsqualität. Wo man sich gerne bewegt, zurechtfindet, den Überblick behält.

Orientierung schaffen, markieren, den Freiraum begrenzen.

QUINTA® ist ein aufeinander abgestimmtes Baukastensystem für alle Gestaltungsaufgaben.

Platten, Pflaster, Block-, Winkel-, Eck- und Radienstufen sowie Palisaden, Stelen und Poller harmonieren in Textur und Farbgebung. Die Elemente sind perfekt auf die räumlichen Gegebenheiten abgestimmt und fügen sich selbstverständlich und unkompliziert in das moderne, urbane Umfeld ein. Neben der ungewöhnlich breiten Palette an Standardformaten und -farben können nach individueller Planung und Erfordernis auch maßgeschneiderte Lösungen angeboten werden. Formschön, funktional und konsequent aus dem Werkstoff Beton.


Die Farbgebung wird vorrangig durch die natürliche Farbe der verwendeten Granulate erreicht. Erlesene Edelsplitte aus Granit, Basalt und Quarz verleihen den Steinen eine unvergleichliche Oberflächenbrillanz und sorgen für dauerhafte Farben. UV-beständige Eisenoxidpigmente umhüllen die Splitte und unterstreichen die Farbigkeit.

So entstehen Oberflächen von zurückhaltender bis zu markanter Textur, die auch nach jahrelanger extremer Belastung frisch und lebendig erscheinen.



QUINTA® PLATTEN – FARBEN UND OBERFLÄCHEN

4



Farben
Basalt
Rot


Granit-Grau
Gelb

Weiß-Schwarz
Jura-Gelb

QUINTA® fino

Mit Scheiben geschliffen.

Durch das Abschleifen mit einer rotierenden Scheibe wird die Schönheit der farbigen Edelsplitte sichtbar gemacht. Es entsteht eine seidig, glatte Oberfläche mit besonderer Farbintensität.



QUINTA® ferro

Mit Stahlkugeln gestrahlt.


Durch das Strahlen mit winzigen Edelstahlkugeln werden die hochwertigen, farbigen Edelsplitte freigelegt und die Kanten der Natursteinkörner gleichmäßig geglättet. Es entsteht eine angenehm, sanfte, feinraue Oberfläche.



QUINTA® mit DUROSAVE®

Dauerhafter Tiefenschutz.

Durch die speziell entwickelte DUROSAVE® Technologie erhalten bereits Kern- und Vorsatzbeton wirksamen Schutz von innen. In einem mehrstufigen Veredelungsverfahren wird die transparente Beschichtung in zwei Lagen auf die Oberfläche aufgetragen und unlösbar mit dem Stein verbunden. Die Poren des Betons sind somit geschlossen. Die Fläche ist dauerhaft versiegelt und geschützt.





QUINTA® PLATTEN – FORMEN



6

QUINTA® Platten

Länge (cm)	Breite (cm)	Dicke (cm)	Gewicht (kg/m ²)	Bedarf (St./m ²)
50,0	50,0	5,0	110,0	4,00
80,0	40,0	5,0	110,0	3,12
60,0	40,0	5,0	110,0	4,16
40,0	40,0	5,0	110,0	6,25
20,0	40,0	5,0	110,0	12,50
40,0	40,0	3,0	66,0	6,25
20,0	40,0	3,0	66,0	12,50

QUINTA® Decorsteine für Platten

Länge (cm)	Breite (cm)	Dicke (cm)	Gewicht (kg/St.)
Dreieck			
40,0/40,0	56,0	5,0	8,80
Streifen			
40,0	8,0	5,0	3,52
Würfel			
8,0	8,0	5,0	0,70

QUINTA® Sockelleiste

Länge (cm)	Breite (cm)	Dicke (cm)	Gewicht (kg/St.)
40,0	8,0	1,0	0,75

QUINTA® Platten sind auch mit 1 oder 2 Sichtkanten erhältlich



Optional können alle QUINTA®-Oberflächen mit der DUROSAVE® Tiefschutz Technologie dauerhaft versiegelt werden.

Das komplette Farb- und Liefersortiment entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.



QUINTA® PLATTEN – VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Komplettdprogramm: Pflaster, Platten & Zubehör
- Verschiedene Oberflächen und Farben
- Große Formatvielfalt
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Farbige Edelsplite in der Vorsatzschicht
- UV-beständige Eisenoxidfarben
- Ausgesuchte Qualitätsrohstoffe und sorgfältigste Verarbeitung garantieren hohe Lebensdauer und Haltbarkeit



BETONWERK GODELMANN KG

Hauptverwaltung: Industriestraße 1 · D-92269 Högling

Tel. 00 49 (0) 94 38/94 04 - 0 · Fax 00 49 (0) 94 38/94 04 - 70

Zweigniederlassung: Pointner 2 · D-83558 Maitenbeth

Tel. 00 49 (0) 80 76/88 72 - 0 · Fax 00 49 (0) 80 76/88 72 - 27

Zweigniederlassung: Rainwiesen 2 · D-71686 Remseck

Tel. 00 49 (0) 71 41/68 88 79 - 0 · Fax 00 49 (0) 71 41/68 88 79 - 20

e-mail info@godelmann.de

www [godelmann.de](http://www.godelmann.de)

natürlich **STEIN**®